

## GRAVE 0/20 C DOMITIA - Code GNT020

**Producteur :** DOMITIA GRANULATS  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé  
**Site de production :** Ch de Bizanet - 11100 Montredon des Corbières

FTP DOM 0/20C ART7 SEPT07/01

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Spécification

0 20

XPP 18-545 Art 7 - EN 13242 - Chaussées: Couches de fondation, base et liaison


Code a sauf MB code d

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	D/2	D	1.4D	2D	MB
Incertitude U	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0.5
V.S.S.+U	16.0								76	100	100	100	4.00
V.S.S.	14.0								75	99	100	100	3.50
V.S.I.	8.0								55	89	98	100	
V.S.I.-U	6.0								54	87	97	100	
Ecart-type max									6.06				

### Partie informative

Résultats de production

	du 01/03/07 au 01/08/07												
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	10	20	28	40	MB
Maximum	14.5	23	26	30	37	47	61	73	73	99	100	100	2.99
Xf+1.25xEcart-types	13.5	20	22	26	31	40	49	58	71	98	100	100	2.72
Moyenne Xf	10.8	14	16	18	22	28	39	48	63	97	100	100	2.14
Xf-1.25xEcart-types	8.0	9	10	11	13	17	29	38	56	95	100	100	1.56
Minimum	6.9	8	9	11	13	17	24	30	54	95	100	100	1.36
Ecart-type	2.19	4.57	5.15	5.98	7.27	9.30	8.15	7.90	6.03	1.19	0.00	0.00	0.46
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Norme													EN 933-9
Dernier	24/07/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007



Le producteur :

Document remis à :