## ETIQUETTE POUR EN 12 620 SABLE (D< ou = à 4) ou GRAVE de D < ou = à 8 NATUREL(LE)

Référence interne du granulat:0A21004412			
Etiquette d'information Marquage CE			
Carrière d'Yville			
76530 Yville sur Seine			
0/2			
Numéro d'identification de l'organisme notifié: 0333			
Numéro du certificat: 0333-CPD-041082			
Année d'apposition du marquage: 04			
Norme EN 12620 Granulats pour bétons			
Caractéristique	Type de donnée	Donnée	Unité
Type/Composition chimique	Désignation	alluvions	
Classe granulaire	Désignation	0/2	
Granularité: caractéristiques générales	Catégorie(s)	G <sub>F</sub> 85	
Module de finesse	Catégorie	FF	
Teneur en fines	Catégorie	f <sub>10</sub>	
Qualité des fines	Catégorie	SE <sub>65</sub>	
Masse volumique réelle	Valeur déclarée 03 / 2007	2.6	Mg/m <sup>3</sup>
Absorption d'eau	Valeur déclarée 03 / 2007	0.8	%
Masse volumique en vrac	7-3-53. doolaroo 557 E997	APD	/0
Stabilité volumique Retrait au séchage	<u> </u>	APD	
Réaction alcali-silice **	Valeur déclarée	PR	
Chlorures	Valeur déclarée 06 /2007	0.0012	%
Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	AS <sub>0,2</sub>	,,
Soufre total	Valeur déclarée 06 /2007	0.02	
Constituants réduisant le temps de prise et la résistance du béton	Valeur déclarée	Absence	
Teneur en carbonate des sables ***	Valeur déclarée	APD	
Emission de radioactivité			
Libération de métaux lourds	],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3	
Libération d'hydrocarbures polyaromatiques	Valeurs seuil en vigueur sur le lieu d'utilisation: ( substances dangereuses au sens de la réglem date de la rédaction du présent document	_	
Libération d'autres substances dangereuses	1		