

Route de la Wantzenau **67720 HOERDT** Tel:03 88 51 30 59

Fiche Technique de Produit 2018-1

Page 1/1, imprimé le mercredi 7 février 2018

DRAINANT 22/60 ROULE

Pétrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Elaboration: Roulé Lavé

Classe granulaire

63

22.4

Usage: Ouvrage drainant Contrôleur: EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

28, voie Romaine BP 10626

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

NF P 11-300

Catégorie

D 31

	0.063	0.08	2	4	6.3	8	10	11.2	14	16	20	22.4	25	31.5	40	50	63	W
V.S.S.		12.0	70													100		
V.S.I.																0		

Partie informative

Résultats de production

	du 10/07/15 au 17/08/15																	
	0.063	0.08	2	4	6.3	8	10	11.2	14	16	20	22.4	25	31.5	40	50	63	w
Maximum	0.8	0.9	2	2	2	3	3	3	4	5	10	19	37	73	91	99	100	1.2
Xf+1.25xEcart-types	0.9	1.1	2	2	3	4	4	4	5	6	12	25	45	79	91	99	100	1.2
Moyenne Xf	0.4	0.6	2	2	2	2	2	2	2	3	6	13	25	58	86	97	99	0.9
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0.0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	5	38	81	95	97	0.6
Minimum	0.0	0.0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	7	40	83	95	97	0.7
Ecart-type	0.43	0.45	0.4	0.3	1.3	1.5	1.6	1.6	2.2	2.7	4.6	9.9	16.0	16.4	3.9	1.9	1.7	0.20

